

Tekninen lautakunta

AIKA 11.02.2021 klo 18:00 - 20:10

PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto,kunnanhallituksen kokoushuone. Kokoukseen on mahd. osallistua etäyhteydellä.

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälät:		Sivu
14	MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /JÄÄHALLIN PERUSKORJAUS	3
15	MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /KIRKKOSAAREN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ (SIS. SILLAN UUSIMISEN)	6
16	VAALAN, UTAJÄRVEN JA MUHOKSEN KUNTIEN RAKENNUSVALVONNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN	8
17	ASUINHUONEISTOJEN VUOKRIEN JA KÄYTTÖKORVAUSTEN TARKISTUS 1.3.2021 ALKAEN	10
18	MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /VT 22 SUOKYLÄN RISTEYKSEN ALIKULKU, PYSÄKKIJÄRJESTELYT JA JKPP-VÄYLÄ VÄLILLE HONKALANTIE – NIEMENTIE	11
19	MUHOKSEN KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALI /HANKESUUNNITELMA	12

Tekninen lautakunta

AIKA 11.02.2021 klo 18:00 - 20:10

PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto,kunnanhallituksen kokoushuone. Kokoukseen on mahd. osallistua etäyhteydellä.

LÄSNÄOLLEET:

JÄSENET	Sirkko Jari Tihinen Sirkka	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	poissa 19.30-19.34/ §19
	Huusko Hanne Jääliñoja-Rauhio Eeva-Liisa Kurimus Petri Kylmänen Lari	jäsen jäsen jäsen jäsen	
POISSA	Haapasalo Pertti	jäsen	
MUU	Syvävirta Jukka Paasimaa Veli Pöykiö Heidi Kari Mikko Hiltunen Tarja	kunnanjohtaja kunnanhallituksen puheen- johtaja kunnanhallituksen edustaja toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä	saapui klo 18.19./§14

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

14 - 19 §:t

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-
TUSTAPA

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanne Huusko ja Petri Kurimus

PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA VAR-
MENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-
TUS

Jari Sirkko
Tarkastusaika
Allekirjoitukset

Tarja Hiltunen
Muhos 15.2.2021

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄ-
VILLÄPITO

Hanne Huusko

Petri Kurimus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja,johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 15.2.2021 lukien

toimistonhoitaja

Tarja Hiltunen

MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /JÄÄHALLIN PERUSKORJAUS

Teknltk 11.02.2021 § 14

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnanhallitus on 26.2.2019 § 62 hyväksytty jäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman.

Hyväksytyyn hankesuunnitelman mukaan hankkeen tavoitehintainen kokonaiskustannusarvio on 3.304.000 euroa. Hanke on mahdollista toteuttaa vaiheittain.

1. Jäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen rakennussuunnittelu 165.000 euroa
2. Kylmätekniikan uusiminen 320.000 euroa
3. Jäähallin peruskorjaus ja muutostyöt 2.819.000 euroa

Jäähallin peruskorjaus on edennyt hyväksytyyn hankesuunnitelman mukaisesti ja vaiheet 1. ja 2. on toteutettu.

1. Rakennussuunnittelu on toteutettu vuonna 2019 ja suunnittelun hinta oli yhteensä 138.000 euroa.
2. Kylmälaitetekniikan uusiminen on toteutettu vuonna 2020. Kylmälaitteisto on uusittu erilliseen siirrettävään konttiin jäähallin sivulle. Kylmälaitetekniikan uusiminen hinta oli yhteensä 336.000 euroa. Kylmälaitetekniikan uusimisen yhteydessä jouduttiin uusimaan myös nykyisen hallin sähköpääkeskus, liittymä ja kiinteistön puistomuuntaja. Peruskorjaukseen kuuluvan sähköliittymän ja muuntajan hankintahinta oli 42.000 euroa.
3. Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu varsinaisen peruskorjauksen toteutukseen hankesuunnitelman mukaisesti 2.800.000 euroa. Valtion avustus hankkeelle on varattu OKM:n rahoitussuunnitelman mukaisesti 700.000 euroa.

Hankkeen urakkakilpailutus on toteutettu tammikuussa 2021. Urakkakilpailun tarjousten perusteella hankkeen kustannusarvio nousut ja peruskorjaus ja muutostöiden kustannukset ovat tarkentuneet noin 3.800.000 euroon. Koko hankkeen kustannusarvio on nyt yhteensä 4.301.000 euroa, joten hankkeen rahoituskehyksestä puuttuu noin 1.000.000 euroa.

Hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä arvioitiin, että uuden vastaavan hallin rakennuskustannukset ovat noin 4.000.000 - 5.000.000 euroa. Peruskorjaus ja laajennushankkeen kustannukset ovat nyt nousseet lähelle uudisrakentamisen hintaa. Vanhaan halliin hankittu uusi kylmälaitetekniikka on sijoitettu siirrettävään konttiin ja kiinteistölle hankittu uusi sähköliittymä on myös hyödynnettävissä hankkeen jatkoa harkittaessa.

Vaihtoehdot hankkeen etenemiseksi.

VE1 Jäähallin peruskorjaus- ja laajennushankkeen vuoden 2021 rahoitusta tarkastetaan 3.800.000 euroon ja hankkeen kokonaishinnaksi tulee noin 4.300.000 euroa. Hanke toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaan vuonna 2021. Hankkeen OKM:n avustus on tarkentunut 750.000 euroon.

VE2 Jäähallin peruskorjaus ja laajennushankkeen toteutusta siirretään tuleville vuosille. Hankkeen kokonaiskustannukset nousevat yleisen kustannustason nousun mukana ja jäähallin uudistamisesta saatavat toiminnalliset hyödyt siirtyvät tulevaisuuteen. Jäähallin peruskorjauksen valtionosuus vaarantuu.

VE3 Jäähallin peruskorjaus ja laajennushanke muutetaan uuden jäähallin rakennushankkeeksi. Hankkeessa voidaan hyödyntää vuosina 2019-2020 hankitut kylmälaitteistot ja sähköliittymä. Tässä vaihtoehdossa hanke palautuu uudisrakentamista koskevaan hankesuunnitteluvaiheeseen ja peruskorjauksen rakennussuunnitteluun käytetyt resurssit käyvät hyödyttömiksi. Uuden kompaktin harjoitusjäähallin kustannusarvio on noin 4.000.000 - 5.000.000 euroa. Tässä vaihtoehdossa vanha jäähalli voidaan muuttaa esim. jalkapallon ja pesäpallon yms. harrastekäyttöön. Nykyisen hallin vapaa lattiapinta-ala noin 35x 65 m2. Jäähallin peruskorjauksen valtionosuus vaarantuu.

Uuden jäähallin rakentaminen edellyttää alueen asemakaavan muutosta.

OKM:n rahoituksen varmistaminen edellyttää Muhoksen kunnan sitoutumista hankkeeseen helmikuun 2021 aikana.

Muhoksen kunnan talousarviosta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn kohdalla Jukka Syvävirta saapui kokoukseen etäyhteydellä klo 18.19

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

1. Jäähallin peruskorjaus ja laajennushanke keskeytetään ja jäähallin peruskorjaus hanke poistetaan Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosasta.
2. Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan varataan 50.000 euroa uuden jäähallin rakentamista ja vanhan jäähallin muuttamista palloiluhalliksi koskevaan hankesuunnitteluun

KÄSITTELY: Toimialajohtaja selosti asiaa.

Keskustelun kulessa Sirkka Tihinen esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun ja aloitetaan keskustelut käyttäjien kanssa mitä kohtia erityisesti halutaan remontoida. Esitys raukesi kannattamattomana.

Toimialajohtaja muutti esitystään: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Muhoksen kunnanvaltuusto päättää jäähallihankkeen toteuttamisesta.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen yksimielisesti.

**MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS
/KIRKKOSAAREN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ (SIS. SILLAN UUSIMISEN)**

Teknltk 11.02.2021 § 15

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varattu 1.545.000 euroa Kirkkosaaren kevyenliikenteen väylän rakentamiseen ja Kirkkotien sillan uusimiseen. Hanke käsittää Kirkkotien katujärjestelyjä Muhosjoen molemmin puolin, uuden sillan rakentamisen ja kevyenliikenteen väylän rakentamisen välille Kirkkotie - Ponkila.

Hankkeelle on haettu ja budjetoitu harkinnanvaraista Traficommin rahoitusta 780.000 pyöräilyn edistämiseen katuverkolla. Traficommin 19.1.2021 päätöksen mukaisesti Muhoksen Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylä ei kuulu avustettavien hankkeiden joukkoon.

Hankkeen katusuunnitelmat ovat valmistuneet ja suunnitelmat asetettu julkisesti nähtäville ja hankkeen vesilain mukainen lupahakemus on asetettu vireille.

Samalla hankkeen aikataulu ja kustannusarvio on tarkentunut. Katusuunnitelman kustannusarvion mukaan sillan rakentamisen ja suunnittelun kokonaiskustannukset ovat 1.157.000 euroa ja liittyvien katujen ja kevyenliikenteenväylien rakentamisen ja suunnittelun kokonaiskustannukset ovat 477.000 euroa. Koko hanke yhteensä 1.634.000 euroa. Hankkeella on lisäksi kustannusriski sillan tulopenkereen vahvistamistoimien osalta. Kirkkosaarentien sillan tulopenkereille on alustavien geotutkimusten perusteella mahdollisesti tehtävä pohjanvahvistustoimenpiteitä joiden kustannusarvio 360.000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusten osalta on syytä varautua noin 2.000.000 euroon.

Hankkeen toteutuksen suunniteltu eteneminen:

1. varsinainen rakennussuunnitteluvaihe. Suunnittelun ja rakennuttamisen hankinta, täydentävät pohjatutkimukset, rakennussuunnitelmien laadinta, ohjaus, tarkastaminen ja hyväksyminen. Aikataulu 2/2021 - 9/2021, kustannusarvio 110.000 euroa.
2. rakentamisen hankinta 10-11/2021
3. rakentamisen aloitus 12/2021, kustannusarvio 150.000 euroa
4. rakentamisen loppuunsaattaminen vuoden 2022 aikana 1.380.000 - 1.740.000 euroa.

Hankkeen lopullinen kustannusarvio saadaan pohjatutkimusten valmistumisen jälkeen. Lisäksi hankkeen laajuutta voidaan rajata esimerkiksi päättämällä Kirkkotien varren kevyenliikenteenväylän rakentaminen Nahkurintie nimisen kadun risteykseen.

Hankkeen vesilupamenettely muodostaa aikatauliriskin. Vesilain mukainen lupakäsittelyajat ovat olleet noin yksi vuosi. Tietyissä tapauksissa hankkeelle on mahdollista saada alloituslupa ennen vesilain mukaisen luvan lainvoimaisuutta.

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosasta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

1. Kirkkosaaren sillan ja kevyenliikenteenväylän rakentamista jatketaan valmistelun mukaisesti.

2. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi vahvistetaan enintään 2.000.000 euroa.

3. Muhoksen kunnan vuoden 2021 investointiosan menot kohtaan Kirkkosaarentien kevyenliikenteen väylä (sis. sillan uusimisen) varataan 260.000 euroa hankkeen rakennussuunnitteluun ja töiden käynnistämiseen.

Muutos + 1.285.000 euroa

3. Muhoksen kunnan vuoden 2021 investointiosan tulot kohtaan Kirkkosaarentien kevyenliikenteen väylä (sis. sillan uusimisen) varataan 0 euroa. Muutos -780.000 euroa

Muutosesitys pienentää Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaa yhteensä +505.000 euroa netto.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

VAALAN, UTAJÄRVEN JA MUHOKSEN KUNTIEN RAKENNUSVALVONNAN YHTEISTYÖ-
MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

Teknltk 11.02.2021 § 16

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Oulujokilaakson kuntien valtuustojen puheenjohtajien, kunnanhallitusten puheenjohtajien ja kunnanjohtajien muodostamassa, kuukausittain kokoontuvassa Ysitiimissä keskustellaan säännöllisesti kuntien välisestä yhteistyöstä ja sen kehittämistä. Yhteistyö alueella on tiivistä esimerkiksi matkailun ja elinkeinojen kehittämisessä sekä teknisten osastojen toiminnoissa. Ysitiimin kokouksessa 21.1.2021 on keskusteltu yhteistyöstä rakennusvalvonnan osalta. Ysitiimi on antanut asiassa valmisteluvastuun Muhoksen kunnan tekniselle johtajalle.

Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta on velvollinen huolehtimaan rakentamisen ohjaamisesta ja valvonnasta. Oulujokilaakson kunnissa rakennusvalvonnan tehtäväkenttä on moninainen ja rakennusalan tekniikan ja sääntöjen kehittyminen kokonaisuudessaan aiheuttaa muutostarpeita rakennusvalvonnan osaamiseen ja palveluihin. Rakennusvalvonnan tehtävien laadukas hoitaminen vaatii monipuolista osaamista ja mahdollisuutta tarjota palveluita nopeallakin temmolla hankkeiden edetessä.

Nykyaikaiselta rakennusvalvonnalta ja palvelulta odotettu toiminta on vaikeasti toteutettavissa pienessä, 1-2 hengen toimintayksikössä. Muutoksiin vastaaminen edellyttää yhteistyötä ja osaamisen laajentamista. Oulujokilaakson kuntien rakennusvalvonnan yhteistyöllä on mahdollisuus vastata palvelutarpeiden laatuun ja saatavuuteen liittyviin odotuksiin.

Rakennusvalvonta on viranomaispalvelua. Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden tehtävien hoitamisen myös kuntayhteistyönä monilla eri tavoin. Keskeisiä malleja ovat viranomaistehtävien hoito sopimuksella, vastuukuntamalli, jossa on kuntien yhteinen toimielin sekä kuntayhtymämalli.

Muhoksen kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta ja lautakunnan alaisuudessa työskentelevä rakennustarkastaja.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää Muhoksen kunnanhallitukselle, että:

Muhoksen kunta pyytää Utajärven ja Vaalan kuntia osallistumaan kuntien välisen rakennusvalvonnan yhteistyön selvittämiseen ja pyytää kuntia nimeämään edustajansa selvitystyön ohjausryhmään.

Selvitystyö laaditaan yhteistyössä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien kanssa Muhoksen kunnan teknisen johtajan johdolla. Selvitystyössä voidaan hyödyntää ulkopuolista asiantuntijaa.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti. _____

ASUINHUONEISTOJEN VUOKRIEN JA KÄYTTÖKORVAUSTEN TARKISTUS 1.3.2021 ALKAEN

Teknltk 11.02.2021 § 17

Muhoksen kunnan suoraan omistamien asuinhuoneistojen vuokria on viimeksi korotettu 1.7.2019 alkaen.

Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Pisteluku 1.7.2019 korotuksessa oli 1959 (2/2019). Uusin käytettävissä oleva elinkustannusindeksin pisteluku on 1977 (12/2020). Indeksimuutos on 1,01.

Vuokrankorotus koskee kohteita: Pienrivitalot/PAV-asunnot, Jussilantie 4 kerros/vuokratalo, Puhakantie 14 B Ryhmäkoti ja Neuvontatie 1 Palveluasunnot.

Muut käyttökorkorvaukset ovat olleet 1.7.2019 alkaen:

- vesimaksu on 16,- €/hlö/kk
- mittarilukeman mukaan laskutettava vesimaksu 15,50 €/m³
- saunamaksu, sisältää yhden saunavuoron viikossa 6,- €/kk
- autopaikkamaksu 6,- €/kk
- autotallimaksu 10,- €/kk

- Lautakunnan jäsenille jaetaan oheismateriaalina vuokraluettelo 1.3.2021 alkaen.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy, että 1.3.2021 alkaen asuinhuoneistojen vuokria korotetaan indeksimuutoksen mukaisesti. Käyttökorkorvaukset säilyvät ennallaan.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /VT 22 SUOKYLÄN RISTEYKSEN ALIKULKU, PYSÄKKIJÄRJESTELYT JA JKPP-VÄYLÄ VÄLILLE HONKALANTIE – NIEMENTIE

Teknltk 11.02.2021 § 18

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunta on MAL -sopimuksessa sitoutunut valtatie 22 ja Suokylän tien risteyksen alikulkusillan ja kevyenliikenteenväylän rakentamiseen välille Honkalantie -Niementie. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1.600.000 euroa ja Muhoksen kunnan osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on sopimuksen mukaan 50%.

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varattu hankkeen rahoitukseen kustannusarvion mukaisesti 800.000 euroa.

Rakennuttajana toimiva ELY -keskus on kilpailuttanut hankkeen ja urakkatarjousten perusteella tarkennettu kustannusarvio on 1.780.000 euroa, joten hankkeen eteneminen edellyttää rahoituksen tarkastamista. Kustannusarvion noususta Muhoksen kunnan osuus on puolet eli 90.000 euroa. ELY -Keskus on sitoutunut osaltaan kustannusten tarkastamiseen.

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosasta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosassa hankkeelle vt22 Suokylän risteyksen alikulku, pysäkkijärjestelyt ja JKPP-väylä varattua rahoitusta korotetaan 90.000 euroa ja Muhoksen kunnan osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 890.000 euroa

KÄSITTELY: Asian käsittelyn kohdalla Sirkka Tihinen ilmoitti olevansa esteellinen, koska poika omistaa maata suunnittelualueella. Sirkka Tihinen poistui kokouksesta asian käsitteilyn ajaksi klo 19.30.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo 19.34 esteellisenä kokouksesta poistunut Sirkka Tihinen palasi kokoukseen

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALI /HANKESUUNNITELMA

Teknltk 11.02.2021 § 19

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Kirkonkylän koulun vanhan kivikoulun purkamisen yhteydessä on poistunut koulun vanha juhlasali 190 m² ja moduulikoulun rakentamisen yhteydessä on kiinteistölle muodostunut uuden väestönsuojan 134 m² rakennusvelvollisuus.

Vuoden 2020 aikana on laadittu hankesuunnitelmat viereisen palloilusalin korjauksesta ja muuttamisesta koulun liikuntasaliksi ja uuden väestönsuojan rakentamisesta koulun piha-alueelle. Palloilusalin peruskorjausta ja väestönsuojan rakentamista koskevan hankesuunnitelmien käsittelyn yhteydessä hyvinvointilautakunta on tehnyt esityksen selvittää liikuntasalin toteutus uudisrakennuksena koulun alueelle ja että liikuntasalin yhteyteen liitetään väestönsuojatilat alueen moduulikoulujen rakennusluvan ehtojen mukaisesti.

Muhoksen Kirkonkylän koulun liikuntasalia koskeva hankesuunnitelma on valmistunut 11.2.2021. Hankesuunnitelma perustuu Muhoksen hyvinvointilautakunnan esitykseen ja uuden liikuntasalin ja väestönsuojan uudisrakennuksen sisältävä hankesuunnitelma on laadittu vaihtoehdoksi ja lisäksi antamaan kattavamman kokonaiskuvan eri vaihtoehdoista alueen kehittämistä varten.

1. palloilusalin peruskorjauksen hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta on 1.625.000 euroa ja tilaohjelman mukainen laajuus on noin 653 m². sisältää liikuntasalin 432 m².

2. väestönsuojan rakentamisen hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta on 890.000 euroa ja tilaohjelman mukainen laajuus noin 144 m²

3. uusi liikuntasali ja väestönsuoja hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta on 2.624.000 euroa ja tilaohjelman mukainen laajuus noin 877 m² sisältää liikuntasalin 510 m².

Uuden liikuntasalin tavoitehinta on laskettu teräsrunkoisena ja pelti-villa-pelti verhouksella. Mikäli hanke toteutetaan puuranteisena esim. CLT- levyrunkoisena, niin kustannusvaikutuslisä on noin 150.000 euroa. Puurakentamisen hyödyt ovat kuitenkin merkittävät mm. salin akustiikan ja sisäilman laadun suhteen.

Uusi liikuntasali on hankesuunnitelmassa sijoitettu nykyisen päärakennuksen viereen ja mahdollistaa sisäyhteyden salin käyttöön.

Kirkonkylän koulun liikuntasalia koskeva hankesuunnitelma 11.2.2021 jaetaan oheismateriaalina.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta pyytää hankesuunnitelmasta hyvinvointilautakunnan lausunnon ja kannanottoa jatkosuunnitteluvaihtoehdosta.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti. _____

OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS:-----
Tekninen lautakunta11.2.2021

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan tekniseltä lautakunnalta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Teknisen lautakunnan osoite on:

Muhoksen kunta, Tekninen lautakunta, PL 39, 91501 MUHOS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta muista, paitsi tielautakunnan päätöksissä valitusviranomaisena on Oulun Käräjäoikeuden maa-oikeus.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu.

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja).

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perustelut

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
