

Luovi Muhoksen yksikkö

Uudisrakennus Pysäkki

221 Korttelin numero.

YO-1 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa ammattiopistontai muun vastaavan oppilaitoksen sekä oppilaitoksen toimintaa tukevia yritystoimintoja. Oppilaitoksen toiminnan tulee olla sellaista, että se ei häiriinny läheisistäteollisuustoiminnoista.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osansuurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.30 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Bruttoala	
1. KERROS	1009,0 m ²
2. KERROS	103,5 m ²
2. KERROS, TEKNINEN TILA	98,0 m ²
	1210,5 m ²

Rakennusoikeudellinen kerrosala (250mm)	
1. KERROS	995,5 m ²
2. KERROS	100,5 m ²
	1096,0 m ²

Rakennuksen tilavuus	
PYSÄKKI UUDISRAKENNUS	6842 m ³

Rakennusoikeuslaskelma:

Tontin pinta-ala	5485 m ²
Tehokkuusluku e=0,3	
Sallittu rakennusoikeus	1645,5 m ²
Uudisrakennus Pysäkki	1096 m ²
Rakennusoikeutta jää	549,5 m ²



Rakennuksen paloluokka P3, palo-osastointi EI30 < 400 m²
 Henkilömäärä max 119 hlöä
 Palokuorma 600-1200MJ/m²
 Pikapalopostit osastoittain
 Savunpoisto nosto-ovien ja ikkunoiden kautta, suojaustaso 2 (automaattinen paloilmotin)
 Palovaarallisuusluokka 1
 Poistumistiet merkitään poistumistievalaistuin kyltein
 Yläpohjan palo-osastointi EI30, kattoristikot R30
 Ullakon palo-osastointi alapuolisen palorajan mukaan EI30/<400m²
 Tilat varustetaan jauhesammuttimilla,
 hitsauspaikat, tulityötila jauhesammutin 43A183BC 2kpl /määräysten mukainen ja kohdepoisto
 Purunpoisto ja Maalivarasto, ATEX
 Öljyt/kemikaalit varasto, palo-osastointi EI60, erillisilmastointi, ATEX
 Kaasukeskus, palo-osastointi EI60, ATEX

Rakennuksen lämmitystapa kaukolämpö, rakennus liitetään vesi- ja viemäriverkostoon, hulevedet johdetaan kallistuksin avo-ojiin.

Koneellinen tulo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla
 Paineilmajärjestelmä koko rakennukseen

Paikoitus
 Piha-alueella 6 ap
 1 kpl esteetön ap
 10 kpl traktorien lämpöpaikkaa

Korkeusjärjestelmä N2000

KAUPUNGINOSA	KORTTELI / TILA	TONTTI / NRO	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ		
KIRKONKYLÄ	221	1			
RAKENNUSTOIMENPIDE	Uudisrakennus		PIIRUSTUSLAJI	JUOKSEVA NUMERO	
			Pääpiirustus		
RAKENNUSKOHDE	Luovi Muhoksen yksikkö Uudisrakennus Pysäkki Varikkotie 6 91500 Muhos		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA	
			ASEMAPIIRUSTUS	1:500	
SUUNNITTELIJAN TIEDOT			TYÖNUMERO	TIEDOSTO	
 www.avario.fi info@avario.fi PUH. 08 311 9500			2007		
PÄIVÄYS	PIIRT.	VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA	SUUNNITTELUALA	PIIRITUNNUS	MUUTOS
05/03/21	PK	 Anna Kaisa Laaksonen, arkkitehti SAFI	ARK	101	

