

Tekninen lautakunta

AIKA 01.06.2021 klo 18:25 - 20:26

PAIKKA Hyrkin koulun ruokasali, Harjunpolku 5. Kokouksen osallistujista osa läsnä etäyhteydellä.

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälät:		Sivu
59	KOKOUKSEN JÄRJESTÄTYMINEN	93
60	LUOVI MUHOKSEN YKSIKKÖ UUDISRAKENNUS PYSÄKKI	94
61	SIIVOUKSEN OSTOPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN 1.1.2022-31.12.2024	98
62	PYYNTÖ LIIKENNEMERKIN ASENTAMISEEN/TUPALANTIE	99
63	KUNTALAISALOITE 30.3.2021/LAITASAAREEN MUOVINKERÄYSPISTE	100
64	MAANHANKINTA, KIINTEISTÖ 494-403-12-256 KOIVULEHTO	101
65	KUNTALAISALOITTEET VT 22:N MELUNTORJUNTAAN	102
66	50/50 ENERGIANSÄÄSTÖMALLIN TOTEUTUMINNEN LAITASAAREN KOULUKIINTEISTÖLLÄ JA KOIVULEHDON PÄIVÄKODILLA VUONNA 2020	104
67	KUNTIEN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS 2017 -2025 /RAPORTOINTI VUODELTA 2020	105
68	RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON TYÖOHJELMA 2021	106
69	PUISTOJEN, LEIKKIKENTTIEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPITO /TYÖOHJELMA 2021	109
70	PIENET LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET /TYÖOHJELMA 2021	110
71	MAARAKENTAMISEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2021	111
72	ARMINTIEN ALAOSAN KATUSUUNNITELMA	113
73	TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT	114
74	MUUT ASIAT	115

Tekninen lautakunta

AIKA	01.06.2021 klo 18:25 - 20:26		
PAIKKA etäyhteydellä.	Hyrkin koulun ruokasali, Harjunpolku 5. Kokouksen osallistujista osa läsnä		
LÄSNÄOLLEET:			
JÄSENET	Sirkko Jari Tihinen Sirkka Haapasalo Pertti Kylmänen Lari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen	läsnä etäyhteydellä
POISSA	Huusko Hanne Jääliinoja-Rauhio Eeva-Liisa Kurimus Petri Syvävirta Jukka	jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja	läsnä etäyhteydellä
MUU	Paasimaa Veli Pöykiö Heidi Kari Mikko Hiltunen Tarja Jussi Rämet Eero Airaksinen	kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä vs.kunnanjohtaja rakennustarkastaja	läsnä etäyhteydellä poistui klo 18.34,§60

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

59 - 74 §:t

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Haapasalo ja Lari Kylmänen

PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA VAR-
MENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-
TUSTarkastusaika
Allekirjoitukset

Jari Sirkko

7.6.2021

Muhos

Tarja Hiltunen

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄPITOKokouksen tarkastettu pöytäkirja,johon on liitetty
oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus,pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen
kunnan verkkosivuilla 7.6.2021 lukien

Pertti Haapasalo

Lari Kylmänen

toimistonhoitaja

Tarja Hiltunen

KOKOUKSEN JÄRJESTÄTYMINEN

Teknltk 01.06.2021 § 59

PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta antaa kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden rakennustarkastaja Eero Airaksiselle.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

LUOVI MUHOKSEN YKSIKKÖ UUDISRAKENNUS PYSÄKKI

Teknltk 01.06.2021 § 60

Valmistelija: Rakennustarkastaja Eero Airaksinen (puh. 044-4970 302)

Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi on jättänyt rakennuslupahakemuksen PYSÄKKI-rakennukselle.
Kiinteistölle 494-403-155-25.

RAKENNUKSEN LAAJUUS:

Rakennusoikeudellinen kerrosala:

1.kerros	995,5 m ²
2.kerros	100,5 m ²
yhteensä	1096 m ²

Bruttoala:

1.kerros	1009,0 m ²
2.kerros	103,5 m ²
yhteensä	1210,5 m ²

Tilavuus: 6842 m³

RAKENNUKSEN KUVAUS: Rakennushanke on harjakattoinen 2-kerroksinen hallirakennus Pysäkki ja sen välitön lähiympäristö. Hanke koostuu pääosin 1-kerroksessa sijaitsevista työhalli- ja koulutustiloista. Rakennus toimii päiväkäyttöisenä tilana. Rakennuksen yhteyteen ei rakenneta väestönsuojaa. Rakennuksen maksimi henkilömäärä on 119 henkilöä.

Rakennuksen julkisivut ovat 0,6 mm kuumasinkittyä ja molemmin puolin muovipinnoitettua PVDF-teräsohutelvyä. Väri tumma punainen RR29. Poimulevyn tyyppi Design Tokyo S18, Ruukki. Julkisivuissa osin myös kuitusementtilevyä

nosto-ovi varausten kohdalla, väri harmaa. Rakennuksen katto tumma bitumikermikate.

Julkisivujen materiaalit ja värit ovat samoja kuin viereisessä Luovin Auto- ja logistiikka alan koulurakennuksessa.

Pysäkin 1.kerrokseen sijoittuvat tilat:

- Maatalousalan korjaamo tulityötiloineen, öljy/kemikaalivarasto ja wc
- Luonto- ja ympäristöalan työhalli, pienkonekorjaamo ja varasto ja wc
- Rakennusalan työhalli aputiloineen (maalaamo, maalivarasto, varasto, siivoustila, hojks tila), wc:t
- Kiinteistöhuoltoalan työhalli sekä Telman puu- ja metallityötilat, wc + esteetön wc
- Kaasukeskus

- Luokkatila 20 oppilaalle
- Pieneläinhuoitotila 6 oppilaalle

Pysäkin 2.kerrokseen sijoittuvat tilat:

- Sosiaalityöt, wc-, suihkutilat
- Siivoustila
- Vaatehuolto ja kuivaustilat
- Tekninen tila

Rakennuksessa varaudutaan monikäyttöisyyteen. Seinään tehdään läpiajolle varaukset Varikkokadun puolelle ja rakennuksen jako osiin mahdollistetaan. Ilmanvaihto on koneellinen tulo- ja poistoilma lämmöntalteenotolla, jaettavissa osien mukaan. Viemäroinnille ja vesiliittymille tehdään varaukset osien mukaan

Rakennuksen paloluokka P3, palo-osastointi, osastoivien ja kantavien rakenteiden luokat, sisä- ja ulkopintojen sekä katteiden luokat, uloskäytävät, savunpoisto, paloilmoinnin, alkusammutuskalusto ym. palomääräysten mukaisesti.

Rakennushankkeen puhtaustuokka on P1, sisäilmaluokka S2. Kaikkien pintamateriaalien päästuluokka on M1. Tavoiteltu energialuokka on E.

Esteettömyys:

- Leveät oviaukot, vähintään 850 mm vapaa aukko
- Sisätiloissa ei luiskia
- Sisätiloissa esteettömät ovien kynnykset
- Rakennusalan hallin ulkosisäänkäynnin yhteydessä luiska 1/20

TONTTI:Rakennettavalla tontilla sijaitsee nykyinen Ammattiopisto Luovin opetusrakennus, joka puretaan uudisrakennus Pysäkin tieltä kesällä 2021. Tontilla sijaitsee myös vuokralla oleva rakennus Makasiini, joka tullaan siirtämään pois vuokraajan toimesta.

Piha-alue rakennuksen ympäristössä osin asfaltoidaan ja nurmetetaan. Työhallien puoleinen piha tasausmursketta. Piha-alueelle sijoittuu 6 ap, 1 liikuntaesteisten autopaikka, 10 kpl traktorien lämpöpaikkaa.

Rakennusoikeuslaskelma:

Tontin pinta-ala	5485 m ²
Sallittu rakennusoikeus	1645,5 m ²
Uudisrakennus Pysäkki	1096 m ²
Rakennusoikeutta jää	549,5 m ²

ASIA:Rakennuslupa: työhallin ja koulurakennuksen rakentamiselle.

RAKENNUSPAIKKA:

Muhos, 494-403-0155-0025
Varikkotie 6, 91500 MUHOS
Kiinteistön nimi Meriauto
pinta-ala 5497 m²
Asemakaava Asemakaava Ak2019/2
Rakennettu kerrosala 1595 m²

HAKIJA:Hengitysliitto ryTykistökatu 2, 90130 OULU
Kerrosala 1211 m²
Kokonaisala 1211 m²
Tilavuus 6842 m³
Paloluokka P3

SUUNNITTELIJAT:Pääsuunnittelija: Anna Kaisa Laaksonen
ARK-rakennussuunnittelija Pekka:Eemeli Klemetti
RAK-rakennesuunnittelija:Jorma Tapio Heikkinen
LVI-suunnittelija:Matias Mikael Meskanen

KUULEMINEN: Naapureiden kuuleminen suoritettu (MRL 133.1 § sekä MRA 65.1, 65.2 ja 65.3 §:t).

LIITTEET

Valtakirja 1
Energiaselvitys 1
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys 2
Ote asemakaavasta 1
Muu selvitys 1
Energiatodistus 1
Asemapiirros 1
Julkisivupiirustus 1
Leikkauspiirustus 1
Pohjapiirustus 4
Hakemus vireilletullessa 1
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä 1

Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi on jättänyt rakennuslupalupahakemuksen työhallin ja koulurakennuksen rakentamisesta
Rakennuslupakuvien pienennökset jaetaan oheismateriaalina.
Rakennusluvan myöntämisestä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

RAKENNUSTARKASTAJAN EHDOTUS: Tekninen lautakunta hyväksyy Hengitysliitto ry:n / Ammattiopisto Luovin rakennuslupalupahakemuksen PYSÄKKI-rakennukselle jäljempänä mainituin ehdoin:

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

- Rakennesuunnitelma
- Kosteudenhallintasuunnitelma
- Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä
- Kosteudenhallintaselvitys
- Laadunvarmistus selvitys
- Opastesuunnitelma
- IV-suunnitelma
- KVV-suunnitelma
- Pohjarakennesuunnitelma
- Sähkösuunnitelma
- Palotekninen lausunto
- Savunpoistosuunnitelma

KATSELMUKSET

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava ja sovittava aloituskokouksesta sekä edistymisen mukaan pyydettävä

- rakennuksen paikan merkitseminen
- sijaintikatselmus
- käyttöönottokatselmus
- loppukatselmus
- rakennekatselmus
- aloituskokous

Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa (3) vuodessa ja saatettu loppuun viidessä (5) vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei tekninen lautakunta erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaika.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan ehdotuksen:

KÄSITTELY: Toimialajohtaja täydensi esitystään: Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan täydennetyt esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjanpitäjä luki kokoukselle tehdyn päätöksen. Päätöksen lukemisen jälkeen tekninen lautakunta totesi luetun päätöksen olevan kokouksen kulun mukainen ja totesi, että pöytäkirja on asian osalta tarkastettu kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennustarkastaja Eero Airaksinen poistui kokouksesta asian päätöksen teon jälkeen klo 18.34.

Liitteet

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | LUOVI MUHOS PYSÄKKI 3 D HAVAINNEKUVAT |
| 2 | LUOVI MUHOS PYSÄKKI ASEMAPIIRUSTUS |

SIIVOUKSEN OSTOPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN 1.1.2022-31.12.2024

Teknltk 01.06.2021 § 61

SIIVOUKSEN OSTOPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN AJALLE
1.1.2022-31.12.2024 JA MAHDOLLINEN OPTIO 1 V**Valmistelija: Puhtauspalvelupäällikkö Liisa Nykänen (puhelin 044-4970323)**

Muhoksen kunnan puhtauspalvelut tuotetaan tällä hetkellä osittain omana työnä ja osittain ostopalveluina. Nykyiset ostopalvelukohteen ovat:

Eläinlääkärin tilat	Vainiotie 28
Huovilan koulu	Ketolanojantie 653
Hyrkin koulu	Mettäperäntie 5
Laitasaaren koulu	Hotintie 22
Korivaaran koulu	Niirasentie 2
Päivärinteen päiväkot	Mettäperäntie 5
Päivärinteen päiväkot/Orvokit-ryhmä	Hotintie 22
Jussilantien kerrostalo	Jussilantie 4 A-B
Jussilantien vuokratalo	Jussilantie 4 C-D
Lomituspalvelut	Jussilantie 4 A
Jäähalli	Sahakuja 2
Koivu ja Tähti –kulttuuritalo	Muhostie 2
Kunnanvirasto (+ICT Jussilantie)	Asematie 14
Paja/verstas (sos. tilat)	Veturitie 5
Katsastus	Veturitie 5
Paloasema	Leppiniementie 7
Varikko	Kankaanseläntie 4
Mäntyrynnän sali	Mäntyrynnankuja 5

Nykyinen sopimus päättyy SOL Palvelut Oy:n kanssa 31.12.2021.
Hankinnasta päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaanPUHTAUSPALVELUPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Tekninen lautakunta
hyväksyy siivouksen ostopalveluiden kilpailutuksen ko. kohteille ajalle
1.1.2022-31.12.2024 + mahdolliset optiot 1v (ajalle 1.1.2025-31.12.2025).Arvioitu kustannus 197.000 €/v ja koko sopimuskausi 788.000 €.
Hankinnan ennakoitu arvo ylittää palveluhankintojen EU -hankinnan
kynnysarvon 214.000 euroa.Tarjouspyynnön tekniset tarkennukset tehdään virkamiestasolla.
Tarvittaessa voidaan käyttää Monetran hankinnat-asiantuntijapalvelua.TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy
puhtauspalvelupäällikön ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

PYYNTÖ LIIKENNEMERKIN ASENTAMISEEN/TUPALANTIE

Teknlk 01.06.2021 § 62

valmistelija : maarakennusmestari Hannu Leskelä (p.044 4970313)

Tupalantien tiekunta pyytää kunnan suostumusta pysyvän liikennemerkin asettamiseen tien alkupäähän. Merkki koostuu Umpitie F24.1 ja tekstillinen lisäkilpi "yksityistie" H24 merkeistä. Suostumuksen antaminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

MAARAKENNUSMESTARIN EHDOTUS:Ehdotan että tekninen lautakunta antaa suostumuksen liikennemerkkien sijoittamiseen tiekunnan pyynnön mukaisesti.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennusmestarin ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

KUNTALAISALOITE 30.3.2021/LAITASAAREN MUOVINKERÄYSPISTE

Teknltk 01.06.2021 § 63

Valmistelija: Tekninen johtaja Mkko Kari (p. 044 4970 309)

Muhoksen kuntaan on 30.3.2021 saapunut kuntalaisaloitepalvelun kautta aloite jossa esitetään, että Laitasaaren Rinki -kierrätyspisteen yhteyteen lisättäisiin samanlainen pakkausmuovin keräyspiste, kuin Päivärinteelläkin on. Perusteena mainitaan muovin kuljettamisesta aiheutuvat kuormitukset, muovin kierrätystavoitteet ja ekologisuus. Aloitteen on allekirjoittanut 23 henkilöä.

Muhoksen kunnan alueella on tällä hetkellä kaksi pakkausmuovin keräyspistettä. ABC:n Rinki -pisteen yhteydessä olevan astian omistaa ja astian tyhjennyksestä huolehtii Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Päivärinteen muovinkeräysastian omistaa ja astian tyhjennyksestä huolehtii Muhoksen kunta. Lisäksi pakkausmuovin voi toimittaa veloitusetta Lakeuden Eko:n jäteasemalle aukioloaikoina.

Jätelakia ollaan uudistamassa ja uudistuksen yhtenä tavoitteena on laajentaa jätteiden erilliskeräystä selvästi nykyisestä, eikä erilliskerättyä jätettä saisi viedä kaatopaikalle tai poltettavaksi. Pakkausmuovin osalta erilliskeräysvelvoite koskisi kaikkia taloyhtiöitä joissa on yli viisi asuntoa.

Aloitteen mukaisen pakkausmuovien erilliskeräyspisteen kustannukset muodostuvat pakkasumuovin keräysastian hankinnasta noin 3.000 euroa ja astian tyhjennyksen kustannuksista noin 90 euroa kerta.

Muhoksen kunnan hallintosäännön mukaan jätehuollon teknisestä järjestämisestä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

Kuntalaisaloite ja Laitasaaren pakkausmuovin keräyspisteen kustannusarvio jaetaan oheismateriaalina.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hankkii Muhoksen kunnalle pakkausmuovinkeräysastian, astia sijoitetaan Laitasaaren RINKI EKO-pisteen yhteyteen ja astian tyhjennys sovitaan Lakeuden EKO:n jätehuollon palveluntuottajan kanssa.

Pakkausmuovin keräyspiste perustetaan määräajaksi ensin vuoden 2021 loppuun saakka ja palvelua jatketaan tulevan lainsäädännön ja rahoituksen kehityksen mukaan.

Hankinta rahoitetaan varikon kalustohankintaan varatusta rahasta ja astian tyhjennykset jätehuoltoon varatusta rahasta.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

MAANHANKINTA, KIINTEISTÖ 494-403-12-256 KOIVULEHTO

Teknltk 01.06.2021 § 64

Valmistelija: Maanmittausteknikko Janne Kuusela (puh. 044-4970 301)

Maanomistaja on suostunut myymään Muhoksen kunnalle kiinteistön 494-403-12-256 Koivulehto hintaan 1 €/m². Kiinteistön pinta-ala on 770 m² ja se on merkitty asemakaavassa katu- ja puistoalueeksi. Kokonaishinta on seitsemänsataaseitsemänkymmentä (770,00) euroa.

Kunta maksaa kaupanvahvistajan palkkion.

Kiinteistö on esitetty liitekartalla.

Maanhankinnan määrärahojen käytöstä vastaa kunnanhallitus. Vuodelle 2021 varattua määrärahaa on käyttämättä 100.000 euroa.

MAANMITTAUSTEKNIKON EHDOTUS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Muhoksen kunta ostaa kiinteistön 494-403-12-256 Koivulehto hintaan 1 €/m². Kiinteistön pinta-ala on 770 m² ja kauppahinta 770 euroa.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausteknikon ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Liitteet

3

KARTTAOTE, KIINTEISTÖ 494-403-12-256 KOIVULEHTO

KUNTALAISALOITTEET VT 22:N MELUNTORJUNTAAN

Teknltk 01.06.2021 § 65

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan tekniselle lautakunnalle on saapunut useita kuntalaisaloitteita ja yhteydenottoja valtatie 22 liikennemeluun liittyen.

Ilkka Pöyry 13.8.2020 esittää, että Muhoksen kunnan tekninen toimi ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin rengasmeluesteen rakentamiseksi Pöyryntieltä Korivaaran koulun liittymään ja Pastorinojan sillankaiteisiin asti. Vaihtoehtoisesti esitetään valtatie nopeusrajoituksen alentamista 60 km/h Rovastinojalta Tyrnäväntien liittymään saakka.

Sinikka ja Pentti Lerssi 17.9.2020 esittää, että Muhoksen kunnan tekninen toimi aloittaa välittömät toimet meluesteen rakentamiseksi välille Kirkkotie -Kellotie valtatie 22:n liikenteen aiheuttaman metelin vähentämiseksi.

Jaakko ja Laura Isokoski 10.4.2021 esittää, että tilanne on heidän kohdallaan Muhostien liittymän kohdalla sen verran hankala melun tuottaman haitan kanssa, että jotain on tehtävä.

Valtatien 22 liikennemäärät ovat kasvaneet vuodesta 1997 Muhoksen taajaman kohdalla noin 25 % ja taajaman molemmin puolin noin 50-60 %. Viimeisen kymmenen vuoden aikana liikennemäärän kasvu on hidastunut, mutta liikenne valtatiellä kasvaa edelleen noin 1% vuodessa. Liikennemäärät kasvaa molemmin puolin taajamaa ja se osoittaa sen, että liikennemäärän kasvu aiheutuu suurelta osin lisääntyneestä Muhoksen läpiajoliikenteestä.

Liikennemäärien kasvaessa liikenteen aiheuttamat ongelmat jokivarressa lisääntyvät. Samaan aikaan Muhoksen nauhamainen yhdyskuntarakenne on tiivistynyt valtatie suuntaisesti molemmin puolin Oulujokea ja se korostaa valtatie haittoja kuntalaisten elinympäristön viihtyisyydessä.

Valtatien 22 kehittämissuunnitelma Muhoksen kohdalla on laadittu vuonna 2010 ja siinä valtatie kehittämistä tarkasteltiin pitkälti liikenteen sujuvuuden näkökulmasta. Valtatie vaikutukset ja merkitys ihmisten elinympäristöön jäivät vähemmälle huomiolle. Myös Muhoksen taajama-alue jäi kokonaan pois tarkastelusta.

Ihmisten elinympäristön viihtyisyyden ja kestävyys edistäminen kuuluu kunnan tehtäviin ja tienpitäjän tehtäviin kuuluu tienpidosta huolehtiminen, maantieverkon turvallisuus ja toimivuus siten, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää Muhoksen kunnanhallitukselle ja ELY -keskukselle, että se laatii selvityksen valtatie 22 vaikutuksista Muhoksen kunnan alueen

asukkaille. Vaikutuksia arvioidaan ainakin joukkoliikenteen, kevyenliikenteen, liikennemelun, valtatie kunnossapidon ja maisemavaikutusten osalta. Selvityksen perusteella laaditaan kehittämissuunnitelma ja toimenpiteet mm. valtatie meluntorjunnan kehittämistoimenpiteistä Muhoksen kunnan alueella.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

**50/50 ENERGIANSÄÄSTÖMALLIN TOTEUTUMINNEN LAITASAAREN
KOULUKIINTEISTÖLLÄ JA KOIVULEHDON PÄIVÄKODILLA VUONNA 2020**

Teknltk 01.06.2021 § 66

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnanvaltuusto on § 55 26.08.2019 päättänyt ottaa käyttöön ns. 50/50 -energiansäästömallin hyvinvointipalveluiden erikseen määrätyillä kiinteistöillä. 50/50 -mallin mukaisia energiansäästötoimenpiteitä on vuoden 2020 aikana seurattu Laitasaaren koulukiinteistöllä ja Koivulehdon päiväkodin kiinteistöllä.

50/50-mallin tavoitteena on vähentää valittujen koulujen ja päiväkotien energiankulutusta (sähkö, lämpö, vesi) kouluissa ja taistella siten ilmastonmuutosta vastaan. 50/50 -mallin periaatteiden mukaisesti kunta palauttaa koululle ja päiväkodeille puolet siitä rahallisesta säästöstä, jonka nämä energiansäästöillään saavat mahdollisesti aikaan. Yksikkö saa itse päättää tämän rahan käytöstä. Kertynyt säästö lasketaan vertaamalla edellisen vuoden kulutusta (raha-arvo) toteutettujen säästötoimenpiteiden jälkeiseen tilanteeseen.

Laitasaaren koululla on sähkölämmitys maalämpöjärjestelmällä. Käyttösähkön tai lämmitysenergiaan käytetyn sähkön kulutuksesta ei saatu säästöä vuonna 2020. Vedenkulutuksen osalta säästöä kertyi yhteensä 3,51 m³, eli 66,69 euroa. Jätehuollon osalta kiinteistön kierrätysaste vuonna 2020 oli 22% (tavoite 55%).

Koivulehdon päiväkodilla on kaukolämpöjärjestelmä. Käyttösähkön, lämmitysenergian tai vedenkulutuksen osalta ei saatu säästöä vuonna 2020. Jätehuollon osalta kiinteistön kierrätysaste vuonna 2020 oli 28% (tavoite 55%). Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion muutoksesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

- se merkitsee tiedoksi liitteenä olevat 50/50 mallin kuluraportit Laitasaaren koulun ja Koivulehdon päiväkodin kiinteistön osalta.
- tilapalvelut maksaa Laitasaaren koululle sopimuksen mukaisesti 50% kiinteistön vuoden 2020 käyttövedenkulutuksessa saadusta säästöstä, yhteensä 34 euroa.
- 50/50 mallin käyttöä jatketaan vuonna 2021 Laitasaaren koululla ja Koivulehdon päiväkodilla. Vertailuvuodeksi valitaan alkuperäinen sopimusvuosi 2019.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Liitteet	4	50/50 MALLIN KULURAPORTTI KOIVULEHDON PÄIVÄKOTI
	5	50/50 MALLIN KULURAPORTTI LAITASAAREN KOULU

KUNTIEN ENERGIA TEHOKKUUSSOPIMUS 2017 -2025 /RAPORTOINTI VUODELTA 2020

Teknltk 01.06.2021 § 67

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunta on liittynyt kuntien energiatehokkuusohjelmaan 2017 -2025, kunnanhallitus 17.1.2017, § 7.

Muhoksen kunnanhallitus on 07.01.2020 § 3 hyväksynyt energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman 2019 -2025.

Muhoksen kunnan vuoden 2016 ostoenergiankulutus oli 16.285 MWh ja sopimuksen mukaiset säästötavoitteet vuoden 2016 tasosta ovat vuoteen 2020 mennessä MWh (15%) vuoteen 2025 mennessä MWh (30%)

Muhoksen vuoden 2020 ostoenergiankulutus oli 15.890 MWh. Energiankulutus on vähentynyt vuoden 2016 tasosta noin 2,5 %.

Muhoksen kunnan ostoenergian kulutusraportti vuosilta 2016 -2020 jaetaan oheismateriaalina.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Muhoksen kunnan ostoenergian kulutusraportin 2016-2020 tiedoksi.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Liitteet

6

TILASTO ENERGIAN JA VEDEN KULUTUKSESTA
2016-2019

Tekninen lautakunta	§ 7	19.01.2021
Tekninen lautakunta	§ 45	06.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 68	01.06.2021

RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON TYÖOHJELMA 2021

21/6.69/2021

Teknltk 19.01.2021 § 7

Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jaakko Männikkö (puh. 044-4970 311)

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvio sisältää 500.000 euroa rakennusten pieniin peruskorjauksiin. Määräraha on varattu kunnan omistamien rakennusten ennakkoon suunnittelemttomien korjaus- ja muutostöiden rahoittamiseen.

Kiinteistöpäällikkö on kutsuttu esittelemään rakennettujen kiinteistöjen huolto-, kunnossapito- ja peruskorjaustarpeita.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Rakennusten peruskorjausten työohjelmaan v. 2021 sisällytetään seuraavat työt:

1. Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset 180.000 euroa
2. Hyrkin koulun 2005 rakennetun osan julkisivun uusiminen 50.000 euroa
3. Terveyskeskuksen muutos ja korjaus 70.000 euroa
4. Palloilusalin pesu- ja pukuhuoneiden peruskorjaus 30.000 euroa
5. Kunnanviraston portaiden uudelleen ladonta 10.000 euroa

Yhteensä 340.000 €. Sitomatonta määrärahaa jää 160.000 €.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Teknltk 06.04.2021 § 45

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvio sisältää 600.000 euroa rakennusten pieniin peruskorjauksiin. Määräraha on varattu kunnan omistamien rakennusten ennakkoon suunnittelemttomien korjaus- ja muutostöiden rahoittamiseen.

Uimahallin edustajan ja pysäköintialueen muutoksia koskeva rakennusuunnitelma on valmistunut 25.3.2021. Muutosten kustannusarvio 30.000 euroa

Tekninen lautakunta	§ 7	19.01.2021
Tekninen lautakunta	§ 45	06.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 68	01.06.2021

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Rakennusten peruskorjausten työohjelmaan v. 2021 sisällytetään seuraavat työt:

1. Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset 180.000 euroa
2. Hyrkin koulun 2005 rakennetun osan julkisivun uusiminen 50.000 euroa
3. Terveyskeskuksen muutos ja korjaus 70.000 euroa
4. Palloilusalin pesu- ja pukuhuoneiden peruskorjaus 30.000 euroa
5. Kunnanviraston portaiden uudelleen ladonta 10.000 euroa
6. Uimahallin pihan ja paikoitusalueen muutokset 30.000 euroa

Yhteensä 370.000 €. Sitomatonta määrärahaa jää 230.000 €.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn jälkeen Petri Kurimus liittyi kokoukseen klo 18.33

Teknltk 01.06.2021 § 68

Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jaakko Männikkö (puh. 044-4970 311)

Uimahallin allasrakenteiden kunto on syytä tarkastaa talvella 2020 havaittujen vedenlaatuongelmien vuoksi. Lisäksi terveyskeskuksen muutostöiden ja Hyrkin koulun sisäilmakorjausten kustannusarviota on syytä tarkastaa.

Palloilusalin pesu- ja pukuhuoneiden peruskorjausta on hyvä siirtää koska Kirkonkylän koulun liikuntasalin rakentamista koskeva hankesuunnittelu ja päätöksenteko on kesken

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Rakennusten peruskorjausten työohjelmaan v. 2021 sisällytetään seuraavat työt:

1. Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset 335.000 euroa
2. Hyrkin koulun 2005 rakennetun osan julkisivun uusiminen 50.000 euroa
3. Terveyskeskuksen muutos ja korjaus 130.000 euroa
4. Palloilusalin pesu- ja pukuhuoneiden peruskorjaus 0 euroa
5. Kunnanviraston portaiden uudelleen ladonta 10.000 euroa
6. Uimahallin pihan ja paikoitusalueen muutokset 30.000 euroa
7. Uimahallin kuntotutkimus 45.000 euroa

Yhteensä 600.000 €. Sitomatonta määrärahaa jää 0 €.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy

Tekninen lautakunta	§ 7	19.01.2021
Tekninen lautakunta	§ 45	06.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 68	01.06.2021

kiinteistöpäällikön ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

PUISTOJEN, LEIKKIKENTTIEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPITO /TYÖOHJELMA 2021

Teknltk 01.06.2021 § 69

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarviossa on varattu 50.000 euroa puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoon ja peruskorjauksiin.

Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon ja korjauksiin kohdistuu käytössä olevaa rahoitusta enemmän odotuksia, joten hankkeita joudutaan priorisoimaan.

Hankelistalla on ainakin seuraavat hankkeet:

- Leikkipuistojen leikkivälineiden kunnossapito 20.000 euroa
- Korkalanvaaran hiihtoalueen mäenlaskupaikan kunnostus ja latupohjien kuivatuksen parantaminen 10.000 euroa
- Rantatien uimarannan aidan uusiminen 10.000 euroa
- Asemakaavan mukaisen puistoalueen perustaminen tehtaantie varteen 10.000 euroa
- Kirkkosaaren uimarannan uintilaiturin hankinta ja asennus 15.000 euroa
- Kirkonkylän taajaman kaamosvalaistuksen suunnittelu 10.000 euroa

Leikkipuistojen välineiden kunnossapito on välttämätöntä, mutta muut kohteet on enemmän tai vähemmän harkinnanvaraisia.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta päättää puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon vuoden 2021 työohjelmasta. Yhteensä 50.000 euroa, sitomatonta määrärahaa jää 0 euroa

KESKUSTELU: Tekninen lautakunta keskusteli asiasta. Keskustelun kuluessa toimialajohtaja esitti, että puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon vuoden 2021 työohjelmaan sisällytetään seuraavat työt.

- Leikkipuistojen leikkivälineiden kunnossapito 20.000 euroa
- Korkalanvaaran hiihtoalueen mäenlaskupaikan kunnostus ja latupohjien kuivatuksen parantaminen 10.000 euroa
- Asemakaavan mukaisen puistoalueen perustaminen tehtaantie varteen 10.000 euroa

Yhteensä 40.000 euroa, sitomatonta määrärahaa jää 10.000 euroa.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

PIENET LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET /TYÖOHJELMA 2021

Teknltk 01.06.2021 § 70

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarviossa on varattu 50.000 euroa pieniin liikenneturvallisuutta tai joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantaviin toimenpiteisiin.

Työohjelmaehdotus on laadittu yhdessä maarakennusmestarin kanssa

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Vuoden 2021 pienten liikenneturvallisuuskohteiden työohjelmaan sisällytetään:

1. Honkalantien hidastetöyssi 5.000 euroa.
2. Suojatievahti Kummuntien risteykseen 5.000 euroa
3. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman laadinta 8.000 euroa
4. vt 22 liikenneturvallisuuden ja ympäristön kehittämiselvitys 15.000 euroa

Yhteensä 32.000 euroa, sitomatonta määrärahaa jää 18.000 euroa

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta	§ 5	19.01.2021
Tekninen lautakunta	§ 71	01.06.2021

MAARAKENTAMISEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2021

21/6.69/2021

Teknltk 19.01.2021 § 5

Maarakennusmestari Hannu Leskelä p. 0444970313

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosa sisältää 500.000 euroa kadunpitoon sekä pienten katuinvestointien toteutukseen ja suunnitteluun.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

MAARAKENNUSMESTARIN EHDOTUS: Kadunpidon työohjelma vuodelle 2021 on:

1. Armintien alaosan saneeraus 75.000 euroa
2. Veturitien liikennejärjestelyt koulun ja uimahallin kohdalla 160.000 euroa
3. Rantaholapan alueen katusaneeraus, suunnittelu 10.000 euroa
4. Ollikkaoja avoviemärin saneeraus 15.000 euroa
5. Asfaltoinnit 200.000 euroa (Veturitie, Honkalatie, Anttilantie, Talonpojantie, konttilanmutka).

Yhteensä 466.000 euroa, sitomatonta rahoitusta 34.000 euroa

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennusmestarin ehdotuksen.

KESKUSTELU:Maarakennusmestari esitteli maarakentamisen työohjelman vuodelle 2021.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Teknltk 01.06.2021 § 71

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Maarakentamisen työohjelmaehdotusta 2021 on tarkennettu

- määrärahatarkennus kohteelle nro 2.
- Leppiniemen SVV -rakentaminen, mahdollistaa yhden luovutuskuntoisen tontin muodostamisen
- Piilohaan alueen kuivatuksen parantaminen

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Kadunpidon työohjelma vuodelle 2021 on:

Tekninen lautakunta	§ 5	19.01.2021
Tekninen lautakunta	§ 71	01.06.2021

1. Armintien alaosan saneeraus 75.000 euroa
2. Veturitien liikennejärjestelyt koulun ja uimahallin kohdalla 180.000 euroa
3. Rantaholapan alueen katusaneeraus, suunnittelu 10.000 euroa
4. Ollikkaoja avoviemärin saneeraus 15.000 euroa
5. Asfaltoinnit 200.000 euroa (Veturitie, Honkalatie, Anttilantie, Talonpojantie, Konttilanmutka).
6. Leppiniemen SVV -rakentaminen 4.000 euroa
7. Piilohaan alueen kuivatuksen parantaminen 10.000 euroa

Yhteensä 500.000 euroa, sitomatonta rahoitusta jää 0 euroa.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

ARMINTIEN ALAOSAN KATUSUUNNITELMA

Teknltk 01.06.2021 § 72

Valmistelija: Maarakennusmestari Hannu Leskelä (puh. 044-4970 313)

Armintien alaosan peruskorjauksen katusuunnitelmaehdotus on valmistunut.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön.

Ennen katusuunnitelman hyväksymistä suunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävillä vähintään 14 päivän ajan. Nähtävillä asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Katusuunnitelman hyväksyminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

Katusuunnitelmaehdotus pvm:ltä 1.6.2021 on esityslistan liitteenä.

MAARAKENNUSMESTARIN EHDOTUS: Tekninen lautakunta hyväksyy Armintien alaosan katusuunnitelmaehdotuksen pvm:ltä 1.6.2021 ja asettaa sen MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 14 päivän ajaksi.

Nähtävilläolosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla, Tervareitti-lehdessä ja erillisellä kirjeellä katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennusmestarin ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 7 | ARMINTIE SANEERAUSSUUNNITELMA,
PITUUSLEIKKAUS |
| 8 | ARMINTIE SANEERAUSSUUNNITELMA,ASEMAPIIRROS |

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Teknltk 01.06.2021 § 73

1. Ateriapalvelupäällikön päätösptk 2021

§ 1

Henkilöstöpäätös

2. Isännöitsijän päätösptk 2021

§ 21-28

Yleispäätös

3. Kiinteistöpäällikön päätösptk 2021

§ 7-8

Hankintapäätös

4. Maanmittausteknikon päätösptk 2021

§ 11-12

Yleispäätös

5. Maarakennusmestari päätösptk 2021

§ 4-5

Yleispäätös

6. Puhtauspalvelupäällikön päätösptk 2021

§ 2

Henkilöstöpäätös

7. Rakennustarkastajan päätösptk 2021

§ 1-2

Yleispäätös

8. Teknisen johtajan päätösptk 2021

§ 22-23

Hankintapäätös

9. Teknisen johtajan päätösptk 2021

§ 1

Henkilöstöpäätös

10. Teknisen johtajan päätösptk 2021

§ 5

Yleispäätös

11. A-insinöörit Oy: Palloilusalin vesikaton kunnan kartoitus 4.5.2021

12. Kunnanhallitus 12.4.21

§ 164 Isovihan muistomerkin sijoituspaikan luvan myöntäminen.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöspöytäkirjojen osalta ja merkitsee tiedoksi annettavat asiat tietoonsa saatetuiksi.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 74

01.06.2021

MUUT ASIAT

Teknlk 01.06.2021 § 74

KÄSITTELY:

Asian kohdassa otettiin esille:

- Mäntyranankujan kevyenliikenteen sillan huollon tarpeet
- Kylmälänkyläntien varrella olevat vyörymät
- Seuraava teknisen lautakunnan kokous tiistaina 15.6.2021

PÄÄTÖS_ Tekninen lautakunta merkitsi kokouksessa käydyt keskustelut tiedoksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS:-----
Tekninen lautakunta1.6.2021

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan tekniseltä lautakunnalta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Teknisen lautakunnan osoite on:

Muhoksen kunta, Tekninen lautakunta, PL 39, 91501 MUHOS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta muista, paitsi tielautakunnan päätöksissä valitusviranomaisena on Oulun Käräjäoikeuden maa-oikeus.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu.

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja).

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perustelut

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
