

Tekninen lautakunta

AIKA 20.12.2021 klo 17:30 - 19:03

PAIKKA Muhoksen jäähallin kahvio

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälät:		Sivu
125	KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	214
126	TUTUSTUMINEN JÄÄHALLIN PERUSKORJAUKSEEN	215
127	KUNTIEN ILMASTOHANKKEET/KIRKKOSAAREN GEOTERMISEN ENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN	216
128	PÄIVÄRINTEEN KUNNALLISTEKNIIKAN LAAJENNUS /LIISANLENKKI /HANKINTAPÄÄTÖS	219
129	MUHOKSEN KUNNAN SÄHKÖENERGIAN HANKINTA 1.1.2022 ALKAEN	220
130	TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT	222
131	RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON TYÖOHJELMA 2021	223
132	MUUT ASIAT	226

Tekninen lautakunta

AIKA 20.12.2021 klo 17:30 - 19:03

PAIKKA Muhoksen jäähallin kahvio

LÄSNÄOLLEET:

JÄSENET	Räisänen Jaakko	puheenjohtaja	
	Latvanlehto Jaakko	varapuheenjohtaja	
	Tihinen Sirkka	jäsen	
	Piilonen Tuomas	jäsen	
	Mustonen Anu	jäsen	
	Väisänen Mika	jäsen	
	Kylmänen Lari	varajäsen	
POISSA	Karvonen-Köykkä Auli	jäsen	
MUU	Manelius Aimo	kunnanhallituksen puheenjohtaja	poissa klo 18:40-18:48/§129
	Keränen Veli-Jaakko	kunnanhallituksen edustaja	läsnä etäyhteydellä
	Rämet Jussi	vt kunnanjohtaja	
	Kari Mikko	toimialajohtaja	
	Pesonen Juha	vapaa-aikatoimenjohtaja	poistui klo 18:00/§126
	Hiltunen Tarja	pöytäkirjanpitäjä	

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

125 - 132 §:t

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Mustonen ja Sirkka Tihinen

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Jaakko Räisänen
Tarkastusaika
Allekirjoitukset

Tarja Hiltunen
Muhos 22.12.2021

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Anu Mustonen

Sirkka Tihinen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 27.12.2021 lukien.

toimistonhoitaja

Tarja Hiltunen

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Teknltk 20.12.2021 § 125

PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta myöntää kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesoselle. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että lisäasiana esityslistalle otetaan asia rakennusten peruskorjausten ja kunnossapidon työohjelma 2021 ja, että lisäasia käsitellään varsinaisella esityslistalla olevien käsittelyn jälkeen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

TUTUSTUMINEN JÄÄHALLIN PERUSKORJAUKSEEN

Teknltk 20.12.2021 § 126

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan jäähallin peruskorjaus on valmistunut ja hankkeen vastaanottotarkastus on pidetty 30.11.2021.

Vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen on kutsuttu esittelemään peruskorjattua jäähallia tekniselle lautakunnalle.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta tutustuu peruskorjattuun jäähalliin vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesosen johdolla.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan,että jäähallin esittelyn jälkeen Juha Pesonen poistui kokouksesta klo 18:00

Kunnanhallitus

§ 152

20.04.2020

Tekninen lautakunta

§ 127

20.12.2021

**KUNTIEN ILMASTOHANKKEET/KIRKKOSAAREN GEOTERMISEN ENERGIAN
HYÖDYNTÄMINEN**

234/6.65.652/2020

Khall 20.04.2020 § 152

Tekninen johtaja Mikko Kari (puhelin 044-497 0308):

Muhoksen kunta yhdessä Oulun seudun ammattikorkeakoulun, GTK:n ja ympäristökuntien kanssa on valmistellut hanketta, jossa kartoitetaan mahdollisuuksia keskisyvän geotermisen lämmön hyödyntämiseen yhdyskuntien energian- ja lämmöntuotannossa.

Muhosmuodostuman alueella on mahdollisesti merkittävä geotermisen energiapotentiaali, jossa huokoinen hiekkakivikerros eristää maapallon sisältä suotautuvaa lämpöenergiaa.

Hankkeen tavoitteina on:

1. Kartoittaa reunaehdot ja edellytykset sille, milloin voidaan harkita keskisyvän geotermisen lämmön hyödyntämistä alueellisena keskitettynä lämmitysmuotona
2. Tuottaa pohjatietoa geotermisen lämmöntuotannon monistettavan ja skaalattavan mallin ja teknisten ratkaisujen suunnittelulle.

Geotermisen lämpö on Suomessa vielä uusi ja vähän tutkittu lämmöntuotantomuoto ja siihen liittyvä tutkimus ajankohtaista ja tarpeellista. Tarvitaan geologista ja teknistä selvitystä, jotta keskisyvän geotermisen lämmön soveltuvuutta esim. kunnan energiantuotannon osana voidaan tarkastella luotettavasti.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 83.000 euroa ja hanke on saanut ympäristöministeriön 50.000 euron avustuksen. Hankkeen rahoitusta on esitetty jaettavaksi mahdollisten osapuolten kesken seuraavasti. Valtio 50.000 euroa, GTK 10.000 euroa, Oulun Seudun Sähkö 5.000 euroa, Muhoksen kunta 12.000 euroa, Limingan kunta 5.000 euroa, ja Utajärven kunta 1.000 euroa.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää suoraan kuntien ilmastotyössä ja tavoitteissa löytää korvaavia energiamuotoja tulevaisuudessa.

Hankkeen toteutuminen edellyttää kuntarahoitusosuuden hyväksymistä.

TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS:

Muhoksen kunta osallistuu kuntien ilmastohankkeeseen, jossa tutkitaan Muhosmuodostuman geotermisen energian hyödyntämistä. Muhoksen kunta toimii hankkeen toteuttajana.

Kunnanhallitus

§ 152

20.04.2020

Tekninen lautakunta

§ 127

20.12.2021

Hankekustannukset 12.000 euroa maksetaan kustannuspaikalta 1610 Asemakaava.

Kunnanjohtajan estyneenä ollessa on asian kunnanhallituksen esityslistalle sijoittanut hallintopäällikkö Rauno Piippo vs. kunnanjohtajana.

VS. KJ ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen.

Kunnanhallitus toteaa, että hanke toteutuu vuoden 2020 aikana.

Kokouksessa esittelijänä kunnanjohtaja Jukka Syvävirta.

KJ:N ESITYS KOKOUKSESSA: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen.

Kunnanhallitus toteaa, että hanke toteutuu vuoden 2020 aikana.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Teknltk 20.12.2021 § 127

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen Kirkkosaaren geotermisen energian hyödyntämistä koskeva hanke on valmistunut ja hankkeen loppuraportti on päivätty 26.11.2021.

Tehtyjen selvitysten perusteella Muhos -muodostuman alueella on hyvä keskisyvän geotermisen energian potentiaali, erityisesti kahden kilometrin syvyydestä energiakaivosta. Muhos -muodostuman geotermisen energian potentiaali on yhtä lupaava kuin vastaavalta syvyydeltä eteläisen Suomen potentiaalisimmalla rapakivialueella, missä termogeologiset olosuhteet muutoin ovat suotuisammat kuin Muhoksella. Matalan geotermisen energian eli maalämmön potentiaali on Muhoksella vastaavasti heikompi.

Geotermisen energia täydennettynä yhdistetyllä CHP- lämmön ja sähköntuotantolaitoksella (combined heat and power) tarjoaa paikallisen hiilineutraalin vaihtoehdon taajaan asutun alueen energiantuotantoon. CHP -laitoksessa voidaan tuottaa sähköä geoenergiakaivojen lämpöpumpuille, tuottaa lämmitysenergiaa kaivoille ja leikata energiapiikkejä huippukulutuksen aikaan. CHP -laitoksessa voitaisiin hyödyntää Muhoksen alueen vahvaa maataloussektoria ja sen tuottamaa biokaasua. Jatkosuunnittelussa on tarpeen

Kunnanhallitus	§ 152	20.04.2020
Tekninen lautakunta	§ 127	20.12.2021

yhteensovittaa ja mitoittaa geoenergian ja alueellisen CHP -laitoksen muodostama hybridiratkaisu ja alueen kokonaisenergian tarve.

Keskitetyn alueellisen geotermisen energian tuotannon ja jakelun rakentaminen vaatii isohkon alkuinvestoinnin kaivoihin, energialaitokseen ja jakeluverkostoon ja Kirkkosaaren hankkeen toteutuminen suunnitellussa muodossa vaatisi rahoitukseen liittyvien riskien pienentämistä mm. erilaisten hanketukien avulla. Vaihtoehtoisesti energiantuotantoa voitaisiin jakaa pienempiin osatoteutuksiin aina kiinteistökohtaisiin maalämpöratkaisuihin saakka. Tällöin kuitenkin menetetään mahdollisen keskitetyn CHP -laitoksen tuomat hyödyt.

Kirkkosaaren uuden asuntoalueen energian hankintaratkaisussa ja rakentamisessa tavoitellaan paikallisuutta ja hiilineutraaliutta ja tulevaisuudessa päätöksissä tullaan hyödyntämään tässä laaditun selvityksen tuloksia.

Hankkeen loppuraportin hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.

Hankkeen loppuraportti pvm:ltä 26.11.2021 jaetaan oheismateriaalina.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen loppuraportin pvm:ltä 26.11.2021 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

**PÄIVÄRINTEEN KUNNALLISTEKNIIKAN LAAJENNUS /LIISANLENKKI
/HANKINTAPÄÄTÖS**

Teknltk 20.12.2021 § 128

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Tarjouspyyntö 11.11.2021

Tarjousten avauspöytäkirja 3.12.2021

Tarjousten vertailutaulukko 3.12.2021

Tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja 7.12.2021

Muhoksen kunnan tekniset palvelut on pyytänyt avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia Päivärinteen kunnallistekniikan laajennuksesta ja Liisanlenkin nimen kadun rakentamisesta. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous.

Tarjousten jättämisen määräaikaan 3.12.2021, klo 12 mennessä saapui yhteensä yhdeksän tarjousta. Hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Saramachine Oy:n kanssa on käyty erillinen tarjouksen selonottoneuvottelu 7.12.2021. Neuvottelun perusteella tarjous vastaa tarjouspyyntöä, eikä hankinnan tekemiselle ole estettä.

Hankinnasta päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

Tarjousten vertailutaulukko jaetaan esityslistan oheismateriaalina ja liitetään päätöksen liitteeksi.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Päivärinteen asemakaavan laajennuksen, Liisanlenkki nimisen kadun ja alueen vesihuollon rakennustyöt tilataan käydyssä tarjouskilpailussa hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Saramachine Oy:ltä kokonaishintaan 426.000 euroa (ALV 0%).

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Liitteet

1

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO LIISANLENKKI

Tekninen lautakunta

§ 114

16.11.2021

Tekninen lautakunta

§ 129

20.12.2021

MUHOKSEN KUNNAN SÄHKÖENERGIAN HANKINTA 1.1.2022 ALKAEN

Teknltk 16.11.2021 § 114

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan nykyinen sähköenergian kiinteähintainen yhden vuoden määräaikainen sopimus päättyy 31.12.2021. Nykyinen sähköenergian sopimushinta on 4,974 cnt/kwh (ALV 24%). Muhoksen kunnan sähköenergian vuosikulutus noin 6,6 GWh ja kunnalla on 85 sähkön kulutuspaikkaa.

Sähköenergia on mahdollista hankkia myös niin sanottuna vihreänä energiana, jonka kustannusvaikutus on noin 0,1 cnt/kwh, 6.600 eur /vuosi.

Sähkönhankinnasta päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta päättää hankkia Muhoksen kunnan sähköenergian kiinteällä yhden vuoden määräaikaisella sopimuksella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022.

KESKUSTELU: Toimialajohtaja esitteli asiaa. Keskustelun kuluessa Tuomas Piilonen esitti, ettei sähköenergiaa hankita niin sanottuna vihreänä energiana. Tekninen lautakunta kannatti Piilosen esitystä yksimielisesti.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Teknltk 20.12.2021 § 129

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Sähköenergian hankintaa koskeva kansallinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö on julkaistu 3.12.2021.

Tarjousten jättämistä koskevaan määräaikaan 17.12.2021, klo 12 mennessä saapui yhteensä 1 tarjousta.

Tarjoukset on avattu ja vertailtu 17.12.2021. Hinnaltaan halvimman tarjouksen on tehnyt KSS Energia Oy tarjoushintaan 104,89 eur/MWh.

Hankinnasta päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen asian käsittelyä Aimo Manelius ilmoitti

Tekninen lautakunta	§ 114	16.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 129	20.12.2021

olevansa esteellinen (Oulun seudun sähkön hallintoneuvoston jäsen) asian käsittelyn kohdalla ja poistui kokouksesta klo 18.40.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Muhoksen kunta hylkää tarjouksen ja keskeyttää hankinnan. Perusteena on tarjousten vähäinen määrä ja tarjoushinta, joka ylittää hankinnalle varatun määrärahan.

Sähköenergian hankinta kilpailutetaan uudelleen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan,että asian päätöksenteon jälkeen Aimo Manelius palasi kokoukseen klo 18:48

Tekninen lautakunta

§ 130

20.12.2021

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Teknlk 20.12.2021 § 130

1. Isännöitsijän päätöspk 2021	§ 51-54	yleispäätös
2. Kiinteistöpäällikön päätöspk 2021	§ 11-13	hankintapäätös
3. Maarakennusmestarin päätöspk 2021	§ 14	yleispäätös
4. Teknisen johtajan päätöspk 2021	§ 45-53	hankintapäätös
	§ 14-16	yleispäätös

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöspöytäkirjojen osalta ja merkitsee tiedoksi annettavat asiat tietoonsa saatetuiksi.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta	§ 7	19.01.2021
Tekninen lautakunta	§ 45	06.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 68	01.06.2021
Tekninen lautakunta	§ 131	20.12.2021

RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON TYÖOHJELMA 2021

21/6.69/2021

Teknltk 19.01.2021 § 7

Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jaakko Männikkö (puh. 044-4970 311)

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvio sisältää 500.000 euroa rakennusten pieniin peruskorjauksiin. Määräraha on varattu kunnan omistamien rakennusten ennakkoon suunnittelemttomien korjaus- ja muutostöiden rahoittamiseen.

Kiinteistöpäällikkö on kutsuttu esittelemään rakennettujen kiinteistöjen huolto-, kunnossapito- ja peruskorjaustarpeita.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Rakennusten peruskorjausten työohjelmaan v. 2021 sisällytetään seuraavat työt:

1. Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset 180.000 euroa
2. Hyrkin koulun 2005 rakennetun osan julkisivun uusiminen 50.000 euroa
3. Terveyskeskuksen muutos ja korjaus 70.000 euroa
4. Palloilusalin pesu- ja pukuhuoneiden peruskorjaus 30.000 euroa
5. Kunnanviraston portaiden uudelleen ladonta 10.000 euroa

Yhteensä 340.000 €. Sitomatonta määrärahaa jää 160.000 €.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Teknltk 06.04.2021 § 45

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvio sisältää 600.000 euroa rakennusten pieniin peruskorjauksiin. Määräraha on varattu kunnan omistamien rakennusten ennakkoon suunnittelemttomien korjaus- ja muutostöiden rahoittamiseen.

Uimahallin edustajan ja pysäköintialueen muutoksia koskeva rakennusuunnitelma on valmistunut 25.3.2021. Muutosten kustannusarvio 30.000 euroa

Tekninen lautakunta	§ 7	19.01.2021
Tekninen lautakunta	§ 45	06.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 68	01.06.2021
Tekninen lautakunta	§ 131	20.12.2021

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Rakennusten peruskorjausten työohjelmaan v. 2021 sisällytetään seuraavat työt:

1. Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset 180.000 euroa
2. Hyrkin koulun 2005 rakennetun osan julkisivun uusiminen 50.000 euroa
3. Terveyskeskuksen muutos ja korjaus 70.000 euroa
4. Palloilusalin pesu- ja pukuhuoneiden peruskorjaus 30.000 euroa
5. Kunnanviraston portaiden uudelleen ladonta 10.000 euroa
6. Uimahallin pihan ja paikoitusalueen muutokset 30.000 euroa

Yhteensä 370.000 €. Sitomatonta määrärahaa jää 230.000 €.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn jälkeen Petri Kurimus liittyi kokoukseen klo 18.33

Teknltk 01.06.2021 § 68

Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jaakko Männikkö (puh. 044-4970 311)

Uimahallin allasrakenteiden kunto on syytä tarkastaa talvella 2020 havaittujen vedenlaatuongelmien vuoksi. Lisäksi terveystieteiden muutostöiden ja Hyrkin koulun sisäilmakorjausten kustannusarviota on syytä tarkastaa.

Palloilusalin pesu- ja pukuhuoneiden peruskorjausta on hyvä siirtää koska Kirkonkylän koulun liikuntasalin rakentamista koskeva hankesuunnittelu ja päätöksenteko on kesken

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Rakennusten peruskorjausten työohjelmaan v. 2021 sisällytetään seuraavat työt:

1. Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset 335.000 euroa
2. Hyrkin koulun 2005 rakennetun osan julkisivun uusiminen 50.000 euroa
3. Terveyskeskuksen muutos ja korjaus 130.000 euroa
4. Palloilusalin pesu- ja pukuhuoneiden peruskorjaus 0 euroa
5. Kunnanviraston portaiden uudelleen ladonta 10.000 euroa
6. Uimahallin pihan ja paikoitusalueen muutokset 30.000 euroa
7. Uimahallin kuntotutkimus 45.000 euroa

Tekninen lautakunta	§ 7	19.01.2021
Tekninen lautakunta	§ 45	06.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 68	01.06.2021
Tekninen lautakunta	§ 131	20.12.2021

Yhteensä 600.000 €. Sitomatonta määrärahaa jää 0 €.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Teknltk 20.12.2021 § 131

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Rakennusten peruskorjauksen työohjelman kohteet ovat toteutumassa hieman ennakoitua edullisemmin. Tekninen lautakunta on hyväksynyt Koivu- ja Tähtikodin sisäilmakorjauksen hankesuunnitelman 16.11.2021 § 111. Lisäksi Nuorisotien raskaan kaluston halleilla on ulkopuolisen vuokralaisen toivomia muutos- ja kunnossapitotarpeita.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Rakennusten peruskorjausten työohjelmaan v. 2021 sisällytetään seuraavat työt:

1. Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset 210.000 euroa
2. Hyrkin koulun 2005 rakennetun osan julkisivun uusiminen 34.000 euroa
3. Terveyskeskuksen muutos ja korjaus 200.000 euroa
4. Palloilusalin pesu- ja pukuhuoneiden peruskorjaus 0 euroa
5. Kunnanviraston portaiden uudelleen ladonta 10.000 euroa
6. Uimahallin pihan ja paikoitusalueen muutokset 30.000 euroa
7. Uimahallin kuntotutkimus 36.000 euroa
8. Koivu- ja Tähtikodin sisäilmakorjauksen aloitus 10.000 euroa
9. Nuorisotien hallin muutostöiden aloitus 10.000 euroa

Yhteensä 540.000 €. Sitomatonta määrärahaa jää 60.000 €.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 132

20.12.2021

MUUT ASIAT

Teknlk 20.12.2021 § 132

KÄSITTELY:

-sähkömarkkinakatsaus/ Tommi Kiviniemi Oomi Oy

OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS:-----
Tekninen lautakunta20.12.2021

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan tekniseltä lautakunnalta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Teknisen lautakunnan osoite on:

Muhoksen kunta, Tekninen lautakunta, PL 39, 91501 MUHOS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta muista, paitsi tielautakunnan päätöksissä valitusviranomaisena on Oulun Käräjäoikeuden maa- ja metsätalouden valitusvirasto.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu.

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja).

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuin- ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutoksen perustelut

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin- ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.